

VELUX®

Okno s kupolo za ravno streho

1.3.2010

NOVO



Okno s kupolo je namenjeno osvetlitvi prostorov pod ravno streho. Zaradi dobrih toplotnih karakteristik je primerno za osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov. Toplotna prehodnost $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Po standardu za kupole pa je toplotna prehodnost $U = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Energijsko varčna in varna zasteklitev je vgrajena v plastično ohišje visoko 15 cm in krita s kupolo iz akrila v prozorni ali mlečni izvedbi, ki dodatno zaščiti steklo. Na okno s kupolo je možno vgraditi notranje električno plise senčilo.

**Toplotna
prehodnost
 $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Okno s kupolo

CFP, CVP




Na voljo sta dva modela:

- **Fiksni model (CFP):**

Fiksno okno z varno zasteklitvijo in kupolo, možna nadgradnja z električnim senčilom.

- **Elektrificiran model (CVP):**

Elektrificirano okno z varno zasteklitvijo in kupolo. Upravljanje preko daljinskega upravljalca omogoča zračenje prostora ter avtomatsko zapiranje okna v primeru dežja, ki ga zazna dežni senzor. Možna nadgradnja z električnim senčilom.



Prozorna kupola




Mlečna kupola

Cenik

OZNAKA VELIKOSTI širina x višina (cm)	060060	060090	080080	090090	100100	120120
CFP 0073U <i>fikсно okno s kupolo</i>	388,00 465,60	428,00 513,60	468,00 561,60	528,00 633,60	568,00 681,60	688,00 825,60
CVP 0173U <i>elektrificirano okno s kupolo</i>	858,00 1.029,60	898,00 1.077,60	918,00 1.101,60	968,00 1.161,60	998,00 1.197,60	1.118,00 1.341,60
brez DDV z DDV dobavni rok 15 delovnih dni						

Velikosti



Povečajte ugodje bivanja in omogočite naravno svetlobo v vse kotičke vašega doma. Okno s kupolo sedaj omogoča naravno svetlobo in prezračevanje tudi v objektih z ravno streho.

Dodatna oprema



Dodatno lahko okno s kupolo opremite z električnim plise senčilom v barvi 1016 ali 1017 (FMG).






1016





1017



Tehnični podatki



	W mm	H mm
CVP/CFP 060060	600	600
CVP/CFP 080080	800	800
CVP/CFP 060090	600	900
CVP/CFP 090090	900	900
CVP/CFP 100100	1000	1000
CVP/CFP 120120	1200	1200



Naklonska škatla

ECX-TF



V strehe z naklonom nižjim od 15° lahko vgradite strešna okna s sredinskim vpetjem s pomočjo naklonske škatle (ECX-TF), ki ravni strehi omogoči 19° naklon. Priporočamo jo kot dodatno osvetlitev prostorov z vrha, možna pa je tudi vgradnja sistema za odvod dima (požarna zaščita). Naklonska škatla omogoča posamezno vgradnjo strešnih oken. V primeru vgradnje več oken skupaj, je potrebno izdelati leseno naklonsko konstrukcijo z naklonom najmanj 15°, ki je narejena po meri na licu mesta.

Dimenzije

78	ECX				
	C02				
98	ECX		ECX	ECX	ECX
	C04		M04	P04	U04
118		ECX	ECX		ECX
		F06	M06		S06
140			ECX		ECX
			M08		U08
160				ECX	ECX
				P10	U10
cm					
	55	66	78	94	114
					134



Sistem za odvod dima VELUX.



Več na www.velux.si

Svetlobnik za ravno streho TCR, TCF



Svetlobna cev je vgrajena v ohišje iz trde plastike ter prekrita s prozorno akrilno kupolo. Svetloba v prostor vstopa skozi razpršilno steklo v stropu, ki je standardno dobavljivo z dekorativnim obročem bele barve. Možna je dodatna vgradnja žarnice.



Na voljo sta dva modela:

Svetlobnik s fiksno povezavo (TCR)

- Fiksna povezava
- Dolžina cevi od 0,85 do 1,85 m, ki se lahko podaljša do 6m
- Premer 35 cm
- 98-odstotni notranji odboj svetlobe.



Svetlobnik s fleksibilno povezavo (TCF)

- Fleksibilna povezava
- Dolžina cevi od 0,2 do 0,9 m
- Premer 35 cm




Več na www.velux.si

Cenik	brez DDV	z DDV
TCR 014 , premer 350 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno streho	480,00€	576,00€
TCF 014 , premer 350 mm - Svetlobnik s fleksibilno povezavo za ravno streho	340,00€	408,00€



VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska cesta 51 a
1236 Trzin
Tel.: 01 724 68 68
Fax: 01 724 68 69
velux@velux.si
www.velux.si



Na VELUX internetni strani:

- se lahko seznanite z izdelki VELUX, novostmi in spremembami;
- si ogledate cenik, seznam priporočenih izvajalcev vgradnje in prodajna mesta VELUX strešnih oken;
- nam sporočite potrebo po servisu izdelkov VELUX.

VELUX®